



Производитель изделий
из полимерных материалов
ОАО «Инвет»

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

Содержание

О компании	4
1. Оборудование для животноводства	6
1.1 Боксы (домики) для телят	6
1.2 Боксы (клетки) для телят	10
1.3 Зооветеринарные инструменты	16
2. Изделия для благоустройства	18
3. Изделия для дома и дачи	28
3.1 Изделия для сада и огорода	28
3.2 Изделия для кухни	30
3.3 Изделия для цветоводства	34
3.4 Снегоборочный инвентарь	38
3.5 Этажерки	39
3.6 Ведра, баки	40
3.7 Тазы	41
3.8 Изделия санитарно-гигиенические	42
3.9 Прищепки	43
3.10 Прочее	43
4. Понтон модульный	44
5. Автотракторная продукция	46
5.1 Топливные баки	46
5.2 Расширительные бачки	47
5.3 Носки (делители)	48
5.4 Воздуховоды	48
5.5 Кожухи (капоты)	49
5.6 Прочее	49
6. Трубы гофрированные	50
7. Дорожная продукция	52
8. Прочее	54



Бигосовский завод «Зооветинструмент» был основан в 1959 году.

К выпуску изделий из пластика завод шел поэтапно. Первой продукцией были ошейники, носовые кольца, бирки для мечения животных, операционные столы, щипцы и другое. Данная продукция связывала маленькое Бигосово со всеми уголками огромного Советского Союза.

В 1970 году началась полная реконструкция предприятия. В результате преобразования арендное предприятие, которым завод являлся до 1990 года, в декабре 1993 года превратилось в Открытое акционерное общество «Инвет».



В 2006 году, с освоением технологии ротационного формования, начинается новый этап в становлении предприятия. С учетом всех особенностей производства и сложной обстановкой на рынке было принято решение о выпуске промышленной группы товаров.



В 2011 году ОАО «Инвет» освоило производство двухслойных гофрированных труб методом экструзионного формования.

Сейчас ОАО «Инвет» – это современное, динамично развивающееся предприятие с 60-летним опытом производства изделий для различных сфер деятельности.

На предприятии функционирует более 40 машин для производства изделий методом литья под давлением и 5 ротационных линий от европейского производителя. Для производства изделий на этом оборудовании используется современное зарубежное сырьё, соответствующее высочайшим стандартам качества.



Изготавливаемую продукцию предприятие поставляет не только по РБ, но и в страны СНГ и Евросоюза. Партнерами ОАО «Инвет» долгие годы являются такие гиганты белорусской промышленности, как ОАО «МТЗ», ОАО «Гомсельмаш», ОАО «Амкор» и многие другие.



ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С НАМИ:

Лучшая цена

Покупая у нас, вы получаете самую честную цену на рынке.

Сотрудничество с производителем

Как производитель, мы всегда можем предложить сотрудничество на выгодных условиях.

Высокое качество

Мы производим свою продукцию на европейском оборудовании, используя импортное сырьё. Вся продукция сертифицирована.

Фирменная гарантия

Предоставляем гарантию на первый год эксплуатации.

Гибкие условия оплаты

Мы предлагаем разные варианты оплаты, включая возможность оплаты через Промагролизинг.

Доставка

Бесплатная доставка по Республике Беларусь и возможность доставки в любую точку мира.

1 – Оборудование для животноводства

1.1 – Боксы (домики) для телят

Индивидуальный бокс (домик) предназначен для содержания телят в помещении или на открытом воздухе.

Домики изготавливаются в любом цвете.

Основным преимуществом модернизированного бокса является сплошная половина стенки у ограждения, благодаря которой при установке боксов рядом друг с другом исключен контакт между животными, что предотвращает распространение инфекций.



mini Бокс (домик) для телят **БСТ-2П**

с полимерным ограждением

Габаритные размеры, мм	3050×1300×1300
Наружные размеры домика, мм	1450×1200×1300
Размеры ограждения в полной комплектации, мм	1475×1270×1000



maxi Бокс (домик) для телят **БСТ-3П**

с полимерным ограждением

Габаритные размеры, мм	3250×1300×1400
Наружные размеры домика, мм	1700×1200×1400
Размеры ограждения в полной комплектации, мм	1475×1270×1000



mini бокс (домик) для телят **БСТ-2ПМ**

с полимерным ограждением

Габаритные размеры, мм	2990×1270×1300
Наружные размеры домика, мм	1450×1200×1300
Размеры ограждения в полной комплектации, мм	1495×930×1000



mini Бокс (домик) для телят **БСТ-2**

с металлическим ограждением

Габаритные размеры, мм	3010×1250×1300
Наружные размеры домика, мм	1450×1200×1300
Размеры ограждения в полной комплектации, мм	1280×1250×1000



maxi бокс (домик) для телят **БСТ-3ПМ**

с полимерным ограждением

Габаритные размеры, мм	3280×1270×1400
Наружные размеры домика, мм	1700×1200×1400
Размеры ограждения в полной комплектации, мм	1495×930×1000



maxi Бокс (домик) для телят **БСТ-3**

с металлическим ограждением

Габаритные размеры, мм	3310×1250×1400
Наружные размеры домика, мм	1700×1200×1400
Размеры ограждения в полной комплектации, мм	1280×1250×1000

ПРЕИМУЩЕСТВА БОКСОВ ОТ ИНВЕТ:



Регулируемые вентиляционные отверстия позволяют поддерживать оптимальную температуру для содержания теленка.

Белый цвет бокса способствует минимизации воздействия солнечных лучей.

Размеры боксов и выгульной площадки были рекомендованы НИИ животноводства Республики Беларусь, так как они обеспечивают телятам свободу передвижения.

Легкость и компактность боксов способствует быстрой и экономичной транспортировке.

Благодаря небольшому весу и габаритам бокс может обслуживаться одним человеком.



Бокс поднимается вверх на шарнирах и опускается на ограждение, что позволяет легко и быстро провести замену подстилки, а также уборку и дезинфекцию внутренней поверхности бокса.

Для облегчения процесса очистки выгульной площадки ограждение поднимается вверх на шарнирах и опускается на бокс.



НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Бокс укомплектован пологом (шторкой) и ограждением выгульной площадки, которое оснащено следующим навесным оборудованием:



Сосковая поилка **ПТ-3**

для боксов **БСТ-2ПМ, БСТ-3ПМ**

поилка объемом 3 л, предназначена для поения теленка молозивом и молоком (заменителем цельного молока) с рождения и до 10-го дня кормления.



Сосковая поилка **ПТ-7**

подходит для всех моделей боксов

поилка объемом 7 л, предназначена для поения теленка молозивом и молоком (заменителем цельного молока).



Кормушка для минеральных добавок **БСТМ**

для боксов **БСТ-2ПМ, БСТ-3ПМ**

кормушка объемом 2,8 л, предназначена для кормления теленка сухим кормом и минеральными добавками.



Кормушка для минеральных добавок **БСТ**

для боксов **БСТ-2, БСТ-3, БСТ-2П, БСТ-3П**

кормушка объемом 2,8 л, предназначена для кормления теленка сухим кормом и минеральными добавками.



Ведро **ВК-8**

подходит для всех моделей боксов

ведро объемом 8 л, предназначено для поения теленка водой.

Гарантийный срок на боксы составляет 12 месяцев с момента продажи.

Срок эксплуатации бокса не менее 15 лет, и на весь период эксплуатации ОАО «Инвет» обеспечивает послегарантийную поддержку своей продукции с заменой всех неисправных деталей и комплектующих.

Возможно изготовление боксов (домиков) в любом цвете.



1 – Оборудование для животноводства

1.2 – Боксы (клетки) для телят

Модульный бокс (клетка) предназначен для содержания новорожденных телят в помещении или под навесом.

Бокс характеризуется стойкостью к механическим воздействиям и климатическим факторам.



maxi бокс (клетка) модульный для содержания телят **БСТМ**


Наружные размеры, мм	2805×1350×1220
Внутренние размеры, мм	2410×1205×1220

Модульный бокс (клетка) для содержания телят **БСТМ-С**



Индивидуальный бокс

Наружные размеры, мм	2450×1230×1140
Внутренние размеры, мм	2040×1090×1140



Групповой бокс

Наружные размеры, мм	2450×2390×1140
Внутренние размеры, мм	2040×2250×1140



mini бокс (клетка) модульный для содержания телят **БСТМ-2М**

Наружные размеры, мм	2205×1350×1220
Внутренние размеры, мм	1805×1205×1220



maxi бокс (клетка) модульный для содержания телят **БСТМ-М**

Наружные размеры, мм	2805×1350×1220
Внутренние размеры, мм	2410×1205×1220



mini бокс (клетка) модульный для содержания телят **БСТМ-2**

Наружные размеры, мм	2205×1350×1220
Внутренние размеры, мм	1805×1205×1220


Осевая система сборки боксов – по типу «отверстие – съёмная ось».

Для соединения стенок бокса используется металлическая ось, которая продевается через отверстия в выступах стенок.

Данный способ сборки обеспечивает более простую и быструю установку боксов по сравнению с предыдущими моделями, а также предоставляет возможность открытия задней стенки для обслуживания стойлового места без нарушения устойчивости конструкции.

Благодаря данной системе сборки бокс можно переоборудовать из одиночного в групповой. Для этого потребуется заменить разделяющую стойловые места стенку на металлический соединительный элемент.

На передней стенке бокса имеется дверь, которая фиксируется пластиковой защёлкой. Дверь открывается в обе стороны.



ПРЕИМУЩЕСТВА БОКСОВ ОТ ИНВЕТ:



Содержание телят в боксах обеспечивает отсутствие контакта между животными.

Лёгкость и компактность боксов способствует быстрой и экономичной транспортировке.

Конструкция боксов препятствует образованию сквозняков, что гарантирует снижение уровня заболеваемости телят.

Регулируемые вентиляционные отверстия позволяют поддерживать оптимальную температуру для содержания телёнка.


Бокс имеет разборную конструкцию, которая легко собирается и разбирается для проведения дезинфекции, уборки и перепланировки.

Каждая стенка бокса (клетки) поставляется отдельным элементом.


Сборка бокса (клетки) может быть осуществлена 3 способами:

- отдельно стоящим боксом;
- в один ряд;
- в два ряда.


Количество стойловых мест в рядах не ограничено!



Отдельно стоящий бокс



1 ряд - одна общая боковая стенка



2 ряда - две общие стенки

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Передняя стенка бокса оснащена следующим навесным оборудованием:



Сосковая поилка ПТ-3

для боксов БСТМ-М, БСТМ-2М, БСТМ-С

поилка объемом 3 л, предназначена для поения теленка молозивом и молоком (заменителем цельного молока) с рождения и до 10-го дня кормления.



Поилка ПТ-2,5

для боксов БСТМ, БСТМ-2

поилка объемом 2,8 л, предназначена для поения теленка молозивом и молоком с рождения и до 10-го дня кормления.



Сосковая поилка ПТ-7

подходит для всех моделей боксов

поилка объемом 7 л, предназначена для поения теленка молозивом и молоком (заменителем цельного молока).



Кормушка для минеральных добавок БСТМ

для боксов БСТМ, БСТМ-2

кормушка объемом 2,8 л, предназначена для кормления теленка сухим кормом и минеральными добавками.



Ведро ВК-8

подходит для всех моделей боксов

ведро объемом 8 л, предназначено для поения теленка водой.

Гарантийный срок на боксы составляет 12 месяцев с момента продажи.


Срок эксплуатации бокса не менее 15 лет, и на весь период эксплуатации ОАО «Инвет» обеспечивает послегарантийную поддержку своей продукции с заменой всех неисправных деталей и комплектующих.



1 – Оборудование для животноводства

1.3 – Зооветеринарные инструменты

Изделия предназначены для ухода за крупным и мелким рогатым скотом, а также другими животными.



Ванна для копыт

ВОК-200

для омывания и дезинфекции копыт животных

Размеры, мм	2050×840×187
Объем, л	200
Вес, кг	17



Бирка для мечения животных

БМЖ-СДШ

для маркировки крупного рогатого скота



Щипцы для постановки бирки

ЩПБД

для мечения животных путем постановки бирки



Щипцы для обрезки копыт

ЩК-1

для устранения дефектов копыт, снятия омертвевшего рога подошвы КРС



Индикатор цифровой

ИЦ-2

для мечения свиней, овец, коз, оленей



Лента ножная

ЛН

для мечения и выделения проблемных коров при беспривязном содержании



Тестер для определения мастита

ТОМ

для определения мастита



Чаша для дезинфекции

ЧДВ

для дезинфекции вымени после доения



Поилка для телят

ПТ-7

предназначена для поения телёнка молоком – 7 л



Поилка для телят

ПТ-2,5

предназначена для поения телёнка – 2,5 л



Сосковая поилка

ПТ-3

предназначена для поения теленка молозивом и молоком (заменителем цельного молока) с рождения и до 10-го дня кормления – 3л



Дренчер для выпойки телят

ПТК-4

4 литра, в комплект входят гибкий и жёсткий зонд



Соска

для поилок 2,5 литра и 7 литров



Кольцо носовое

КН



для усмирения быков путем создания болевого эффекта при введении в носовую перегородку

2 – Изделия для благоустройства

Термо-чаши имеют двойные стенки, которые обеспечивают теплоизоляцию и накопление влаги.


Возможно изготовление металлических конструкций на заказ.

Чаши изготавливаются в трех цветах на выбор: зеленый, серый, коричневый.



Термо-чаши

Ч-480	d 480 × H 240 мм
Ч-600	d 600 × H 250 мм
Ч-800	d 800 × H 330 мм



Получаши

ПЧ-800

Размеры, мм | L 800 × W 400 × H 330



Цветочница

«Пирамида ЦП-1,3»

Размеры, мм | W 635 × H 1120



Цветочница

«Пирамида ЦП-1,3Р»

Размеры, мм | W 820 × H 1095



Цветочница

«Пирамида ЦП-1,5»

Размеры, мм | W 900 × H 1650



Цветочница

«Пирамида ЦП-2»

Размеры, мм | W 1095 × H 2016



Цветочница
подвесная

ЦП-480

Размеры, мм | W 1280 × H 590



Цветочница
настенная

ЦН-480

Размеры, мм | W 590 × H 645



Цветочницы
одиночные

ЦО-600	600 × H 610 мм
ЦО-800	800 × H 815 мм



Цветочница
фигурная

ЦФ-2,5

Размеры, мм | W 1270 × H 2500



Вазон двухсторонний на перила

ВДП-32

Размеры, мм | L 752 × W 532 × H 250

Цвета | серый, синий, коричневый, зеленый

Вазон уличный

ВУ-1100

Размеры, мм | d 1197 × H 1100

Цвета | белый, серый, коричневый, мрамор, фуксия, зеленый и другие



Вазон уличный

ТДВУ-300

Размеры, мм | d 980 × H 670

Цвета | коричневый

Тумба декоративная

ТДК-140

Размеры, мм | 725 × H 651

Цвета | коричневый, серый, терракотовый



2 – Изделия для благоустройства

Вазон изготовлен из высококачественного полиэтилена импортного производства, стойкий к климатическим колебаниям от -50°C до +50°C и к УФ-излучению

Вазон может быть изготовлен в различных цветах (по заказу клиента), в том числе со сложной фактурой, имитирующей природные материалы.

Вазон имеет двойную стенку, что обеспечивает его термоизоляцию и накопление влаги. Термическая изоляция снижает испарение воды, предотвращает тепловой удар растений и ожоговое воздействие на корни, предохраняет корневую систему при кратковременных заморозках.



Закругленные края вазона защищают цветы от повреждений при порывах ветра.

Такой вазон для цветов прочный и долговечный - срок службы от 20 лет.



Вазон уличный прямоугольный

ВУП-650

Размеры, мм	L 1000 × W 400 × H 650
Полезный объем, л	83
Запас воды, л	2
Вес вазона, кг	18,3



Вазон уличный прямоугольный

ВУП-800

Размеры, мм	L 1200 × W 650 × H 800
Полезный объем, л	245
Запас воды, л	10
Вес вазона, кг	27



Вазон уличный квадратный

ВУК-800

Размеры, мм	L 800 × W 800 × H 800
Полезный объем, л	225
Запас воды, л	7
Вес вазона, кг	25



Вазон уличный квадратный

ВУК-1000

Размеры, мм	L 1000 × W 1000 × H 1000
Полезный объем, л	500
Запас воды, л	12
Вес вазона, кг	40

2 – Изделия для благоустройства



Малая архитектурная форма

«Арка»

Конструкция для озеленения улиц и гармонизации городского пространства.

Размеры, мм	L 5225 × W 560 × H 1800
Вес, кг	155
Комплектность	чаша Ч-600 – 7 шт., металлическая конструкция покрытая полимерной краской – 1 шт.



Малая архитектурная форма

«Дерево»

Конструкция для озеленения улиц и гармонизации городского пространства.

Размеры, мм	L 2300 × W 3710
Вес, кг	240
Комплектность	чаша Ч-600 – 7 шт., металлическая конструкция покрытая полимерной краской – 1 шт.



Малая архитектурная форма

«Карета»

Конструкция для озеленения улиц и гармонизации городского пространства.

Размеры, мм	L 3000 × W 600 × H 1350
Вес, кг	120
Комплектность	чаша Ч-600 – 5 шт., металлическая конструкция покрытая полимерной краской – 1 шт.

2 – Изделия для благоустройства

Контейнер используется для хранения песка, противогололедных реагентов. Обладает 100% стойкостью ко всем агрессивным средам и веществам.



Ящик для песка

КП-150

Размеры, мм	805 × 786 × 556
Цвета	серый, зеленый, красный, синий и др.



Ящик для песка

КП-250

Размеры, мм	1200 × 760 × 750
Цвета	серый, зеленый, красный, синий и др.



Ящик для песка

КП-500


Размеры, мм	1560 × 782 × 781
Цвета	серый, зеленый, красный, синий и др.



Урна для мусора

УМП-60

Размеры, мм	d 460 × H 940
Цвета	серый



Пластиковый садовый бордюр

БПЛ-1

служит для разграничения газонов, клумб, дорожек, мощений. Бордюр комплектуется крепежными элементами.

Размеры, мм	W 1011 × H 45
Цвета	черный

Урна для мусора оснащена специальной системой пожаротушения – при возгорании под воздействием высокой температуры из верхней части урны на резервуар для отходов падает пламягаситель, который блокирует доступ кислорода, и горение прекращается.



Сетка для насаждений

СДН

эффективно и надежно защищает ствол дерева от механических повреждений (триммер, газонокосилка), мелких грызунов. Сетка имеет оптимальные воздушные зазоры, поэтому дерево получает достаточно воздуха и света. Элементы можно соединять между собой, если есть потребность защитить деревья большей окружности.

Размеры, мм	L 362 × H 260
Цвета	черный, серый

3.1 – Изделия для сада и огорода



BT-5M BTK-5M

Ведро 5 литров

Для пищевых продуктов.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	250×Н 206
Объем, л	5



BC-5 BCK-5

Ведро 5 литров

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	250×Н 198
Объем, л	5



BK-10 BKK-10

Ведро 10 литров

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	310×Н 257
Объем, л	10



BTK-12 BT-12

Ведро 12 литров

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.
С выемкой на дне для удобного хвата.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	310×Н 285
Объем, л	12



BK-5

Ведро 5 литров

Для пищевых продуктов.
С градуировкой и носиком.

Размеры, мм	240×Н 205
Объем, л	5



BT-6 BTK-6

Ведро 6 литров

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	272×Н 205
Объем, л	6



PDK-10 PD-10

Ведро 10 литров

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой. С носиком.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	310×Н 275,5
Объем, л	10



LK-2 LO-8 LO-10

Лейка

Для полива растений.

	LK-2	LO-8	LO-10
Объем, л	1,65	8	12



BT-8 BTK-8

Ведро 8 литров

Для пищевых продуктов.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	272×Н 222
Объем, л	8



BPK-10 BP-10

Ведро 10 литров

Для пищевых продуктов.
С мерной шкалой.
Поставляется с крышкой и без.

Размеры, мм	310×Н 230
Объем, л	10



RJ-1,5M RJ-2,5



RJ-6 RJ-12

Опрыскиватели

Опрыскиватели предназначены для обработки овощных и плодово-ягодных культур ядохимикатами, для внекорневой подкормки растений, дезинфекции, для обработки помещений.

	RJ-1,5M	RJ-2,5	RJ-6	RJ-12
Размеры, мм	245×125×315	380×245×130	645×214×500	645×235×535
Объем, л	1,5	2,5	6	10

3.2 – Изделия для кухни

ПОСУДА

КОНТЕЙНЕРЫ



Контейнер прямоугольный, с защелкой

КП-3, КП-4

Объемы, л | КП-3 – 3, КП-4 – 4



Миска

Объемы, л

М
М-0,5 – 0,5; М-0,8 – 0,8;
М-1,2 – 1,2; М-1,5 – 1,5;
М-2 – 2; М-3 – 3;
М-5 – 5.



Контейнер для хлеба

КДХ

Размеры, мм | 260 × 190 × 135



Контейнер квадратный

КП

Объемы, л | КП-1 – 1; КП-1,5 – 1,5; КП-2 – 2



Контейнер овальный

КО

Объемы, л | КО-0,5 – 0,5; КО-0,8 – 0,8;
КО-1,2 – 1,2; КО-1,5 – 1,5



Тарелка столовая

ТС

Размеры, мм | 190 × 46
Объем, л | 0,4



Доска разделочная

ДР

Размеры, мм | ДРМ – 200 × 145;
ДРС – 260 × 175;
ДРБ – 310 × 210



Тарелка плоская

Т

Размеры, мм | 175 × 18

САЛАТНИЦЫ



Салатница треугольная

СТ

Объемы, л | СТ-0,5 – 0,5;
СТ-1,5 – 1,5



Салатница круглая

СП

Объемы, л | СП-0,3 – 0,3; СП-0,5 – 0,5;
СП-0,8 – 0,8; СП-1,2 – 1,2



Салатница квадратная

СК

Объемы, л | СК-2 – 2; СК-3 – 3



Блюдо-поднос

БПТ

Размеры, мм | 320 × 240 × 30



Поднос чайный

ПЧ

Размеры, мм | 370 × 260 × 25



Столик-поднос

СП

Размеры, мм | 600 × 350 × 250

КРУЖКИ, СТАКАНЫ



Кружка

К-0,25

Размеры, мм	100 × 85
Объем, л	0,25



Кружка

К-0,5

Объем, л	К-0,35 – 0,35; К-0,5 – 0,5
----------	-------------------------------



Кружка детская

К-0,25Д

Размеры, мм	120 × 110
Объем, л	0,25



Набор сувенирный с футляром

НСС

Количество стаканов	6
Объем стакана, мл	50



Стакан

С

Объем, л	С-100 – 0,1; С-150 – 0,15
----------	------------------------------



Набор стаканов с футляром

НС-100

Количество стаканов	6
Объем стакана, мл	100



Кружка мерная

КМ

Цвет	белый, прозрачный
Объем, л	1



Стакан мерный

СМ

Цвет	белый, прозрачный
Объем, л	0,25

ПРОЧЕЕ



Сумка для яиц

СЯ

Сумка для хранения и переноса 30 яиц.

Размеры, мм	380 × 227,5 × 73
-------------	------------------




Сито

СБ

Сито для просеивания сыпучих продуктов.

Размеры, мм	СБ – 270 × 140 × 62; СН – 200 × 78 × 38
-------------	--



Решетка

РМ

Решетка для защиты эмалированного покрытия мойки и посуды от ударов.

Размеры, мм	342 × 274
-------------	-----------



Воронка

ВР-1

Воронка для консервирования с сеточкой и конусом для слива жидкости.

Размеры, мм	117 × 85 × 60
-------------	---------------



Корзина круглая

КР

Корзина круглая для хранения пищевых продуктов.

Размеры, мм	КР – 200 × 52; КР-1 – 240 × 62
-------------	-----------------------------------



Воронка

ВР

Воронка для холодных пищевых продуктов.

Размеры, мм	125 × 104 × 120
-------------	-----------------



Комплект крышек

КСБ-20

Комплект крышек для закрытия стеклянных банок.

Количество, шт	20
Упаковка	пленка термоусадочная



Комплект крышек

КПХ-20

Комплект крышек для укупорки стеклянных банок при консервировании.

Количество, шт	20
Упаковка	пленка термоусадочная

3.3 – Изделия для цветоводства



Кашпо с горшком

КГ-1,5

Объем, л | 1,5



Горшок для цветов

ГЦ-1,5

Объем, л | 1,5



Вазон с подставкой

ВП-2

Объем, л | 2



Вазон

ВБ-3

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	ВБ-1 – 1; ВБ-2 – 2; ВБ-3 – 3



Вазон с подставкой

ВГ-5П

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	5



Вазон с подставкой

ВСП-2

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	ВСП-2 – 2; ВСП-3 – 3; ВСП-4 – 4



Вазон с подставкой

ВГ-20П

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	20



Вазон с подставкой

ВБП-2

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	ВБП-1 – 1; ВБП-2 – 2



Вазон с подставкой

ВГ-2

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	ВГ-0,5 – 0,5; ВГ-1 – 1; ВГ-1,5 – 1,5; ВГ-2 – 2; ВГ-3 – 3



Вазон на ножке

ВЦ-5,0

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	5



Вазон с подставкой

ВБП-10М

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	10



Вазон

ВКГ-1

Объем, л	ВКГ-1 – 1; ВКГ-2 – 2
----------	----------------------



Вазон настенный

ВН-2

Цвет	терракот, золото
Объем, л	2



Вазон

ВБ-10М

Цвет	мрамор, терракот, золото
Объем, л	10



Вазон

ВГ-5

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	5



Вазон с подставкой

ВГ-2П

Цвет	мрамор, терракот, золото
Объем, л	ВГ-0,5П – 0,5; ВГ-1П – 1; ВГ-1,5П – 1,5; ВГ-2П – 2; ВГ-3П – 3



Вазон с подвеской

ВГП-1,5

Цвет	мрамор, терракот
Объем, л	ВГП-1,5 – 1,5; ВГП-2 – 2; ВГП-3 – 3



Подвеска для вазона

ПДВ

Цвет	мрамор, терракот
Для вазонов	ВГП-1,5, ВГП-2, ВГП-3



Вазон на ножке

ВДЦ-20

Цвет	мрамор, терракот, золото
Объем, л	ВДЦ-20 – 20; ВДЦ-10 – 10; ВДЦ-5 – 5; ВДЦ-4 – 4; ВДЦ-3 – 3

ВАЗОНЫ УЛИЧНЫЕ ИТАЛЬЯНСКОЙ СЕРИИ



Вазон круглый

ВГ-50

Объем, л	50
Вес, кг	1,9



Вазон квадратный

ВКЦ-45

Объем, л	45
Вес, кг	2,35




Вазон прямоугольный

ВПЦ-25

Объем, л	25
Вес, кг	1,8



ВАЗОН ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ



Вазон

ВПЦ-16

Объем, л	16
Вес, кг	2
Цвет	зеленый, серый, шоколадный, гранитная крошка

Подвес для вазона ВПЦ-16

ВПЦ-16П

Материал	металл с полимерным покрытием
----------	-------------------------------



ПРОЧЕЕ



Поддон для цветов

ПЦ

Размеры, мм	364 × 244 × 100
Объем, л	5



Баночка для рассады с выдвигаемым дном

БР

Размеры, мм	70 × 95 × 93
Объем, л	0,3



Набор для рассады

НДР

Количество баночек	10
Размеры, мм	370 × 205 × 100
Общий объем, л	3



3.4 – Снегоуборочный инвентарь



Совок

ЛСП

Материал	пластик
Размеры, мм	470 × 374 × 168
Цвета	черный, красный



Лопата с черенком

ЛСП-Ч

Материал	пластик, дерево
Размеры, мм	1190 × 470 × 925
Цвета	черный, красный



Лопата с черенком и ручкой

ЛСП-ЧР

Материал	пластик, дерево
Размеры, мм	1190 × 470 × 925
Цвета	черный, красный



Совок с лезвием

ЛСПЛ

Материал	пластик
Размеры, мм	470 × 380 × 170
Цвета	черный, красный



Лопата с лезвием и черенком

ЛСПЛ-Ч

Материал	пластик, дерево
Размеры, мм	1196 × 470 × 927
Цвета	черный, красный



Лопата с лезвием, черенком и ручкой

ЛСПЛ-ЧР

Материал	пластик, дерево
Размеры, мм	1196 × 470 × 927
Цвета	черный, красный



Совок

ЛСШ

Материал	металл
Размеры, мм	400 × 422 × 103



Лопата с черенком

ЛСШ-Ч

Материал	металл
Размеры, мм	1380 × 400 × 510



Лопата с черенком и ручкой

ЛСШ-ЧР

Материал	металл
Размеры, мм	1360 × 400 × 500

3.5 – Этажерки

ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ



ПДО-2

ПДО-3

Полка для обуви собирается до трёх ярусов.

Максимальная нагрузка на 1 уровень, кг	4
Размеры на 1 уровень, мм	600 × 350



ПОЛКА УГЛОВАЯ

Состоит из треугольных полок и собирается до пяти ярусов.

Максимальная нагрузка на 1 уровень, кг	2
Размеры на 1 уровень, мм	406 × 262



ПУТ-2



ПУТ-3



ПУТ-4



ПУТ-5

ПОЛКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для установки в бытовых и других помещениях, а также в помещениях дачных и садовых участков. Собирается до трёх ярусов.



ПУ-2

ПУ-3

Максимальная нагрузка на 1 уровень, кг	4
Размеры на 1 уровень, мм	600 × 350



3.6 – Ведро, баки



Ведро овальное

ВО-11, ВО-16

Ведро овальное с крышкой и металлической ручкой. Для холодных пищевых продуктов.

Материал	пластик
Объем, л	ВО-11 – 11; ВО-16 – 16



Бак хозяйственный

БХ-33П

Бак хозяйственный с крышкой и двумя козырьковыми ручками. Для пищевой и химической продукции.

Материал	пластик
Объем, л	33



Ведро с крышкой

ВКР-7, ВК-7

Ведро с крышкой. Для холодных пищевых продуктов.

Материал	пластик
Объем, л	7
Комплектация	ВК-7 – без решетки ВКР-7 – с решеткой



Ведро с крышкой

ВКП-22П, ВКП-15П

Ведро с крышкой и металлической ручкой. Для холодных пищевых продуктов.

Материал	пластик
Объем, л	ВКП-22П – 22; ВКП-15П – 15



Бак хозяйственный

БХК-22П

Бак хозяйственный квадратный с крышкой и двумя козырьковыми ручками. Для холодных пищевых продуктов.

Материал	пластик
Объем, л	22



Бак хозяйственный

БХ-22П

Бак хозяйственный. Для холодных пищевых продуктов.

Материал	пластик
Объем, л	22

3.7 – Тазы



Таз хозяйственный круглый

ТХК-5

Размеры, мм	314 × 135
Объем, л	5



Таз хозяйственный круглый

ТХК-7

Размеры, мм	350 × 150
Объем, л	7



Таз хозяйственный круглый

ТХК-12

Размеры, мм	3414 × 175
Объем, л	12



Таз хозяйственный круглый

ТХК-15

Размеры, мм	442 × 185
Объем, л	15



Ванна для хоз. нужд

ВН

Размеры, мм	650 × 437 × 310
Объем, л	35



Таз со стиральной доской

ТХС-1

Размеры, мм	245 × 175
Объем, л	12

3.8 – Изделия санитарно-гигиенические



Ведро педальное

ВП-4

Корпус	металлический
Размеры, мм	257 × 270 × 362
Объем, л	8



Ведро педальное

ВП-5

Корпус	пластмассовый
Размеры, мм	306 × 355 × 240
Объем, л	7



Ведро педальное

ВП-6

Корпус	пластмассовый
Размеры, мм	252 × 227 × 264
Объем, л	5,4



Рукомойник

РН-1


Размеры, мм	220 × 135 × 300
Объем, л	3



Рукомойник

РН-3

Размеры, мм	165 × 284
Объем, л	3



Рукомойник

РНП-3

Комплектация	бачок, крышка, полка, зеркало
Объем, л	3



Раковина

P-1

Размеры, мм	412 × 328 × 145
-------------	-----------------



Контейнер для мусора

KM-6

Размеры, мм	210 × 278
Объем, л	6

3.9 – Прищепки



Комплект прищепок

ПБ-1

В комплекте идет держатель.

Количество, шт	30
Размеры, мм	125 × 35 × 308



Комплект прищепок

КПБ-1

Поставляются россыпью.

Количество, шт	25
Размеры, мм	34 × 58 × 12



Комплект прищепок

КПБ-2

Большие. Поставляются россыпью.

Количество, шт	25
Размеры, мм	50 × 85 × 12

3.10 – Прочее



Выбивалка

B

Материал	пластмасса
Размеры, мм	535 × 195 × 25



Корзина хозяйственная

KXP

Поставляется с ручками и без.

Материал	пластмасса
Размеры, мм	480 × 300 × 436



Ледянки

СЛ-1

Для спуска с ледяных горок с утепленным покрытием.

Материал	пластмасса
Размеры, мм	455 × 296 × 22


4 – Понтон модульный

Понтон модульный

Понтоны и соединительные элементы изготовлены из высокопрочного полимера, не разрушаются водой, кислотами и устойчивы к воздействию УФ лучей.


Не имеют острых углов, что делает их безопасными для человека и водно-моторной техники.

С помощью наших понтонов вы можете сделать причал, пирс, пристань, мобильное кафе-бар, баню на воде, место для рыбалки или бассейн для разведения рыбы.



Понтон модульный ПМ

Размеры, мм	2000 × 1000 × 423
Вес, кг	50
Плавучесть, кг	500



Лестница ЛТ

Размеры, мм	695 × 700 × 1620
Вес, кг	не более 13




Элемент соединительный ЭС

Размеры, мм	200 × 156 × 420
Вес, кг	не более 2

Якорь ЯК

Размеры, мм	390 × 374 × 330
Вес, кг	100



Ограждение леерное пластиковое ОЛП

Размеры, мм	1360 × 230
Вес, кг	3,48



5.1 – Топливные баки



Бак 3522-1101510

Вес, кг	50,84
Объем, л	640



Бак 80-1101520

Вес, кг	5,64
Объем, л	63



Бак 80-1101510-01

Вес, кг	6,65
Объем, л	67



Бак 2522-1101510

Вес, кг	30,8
Объем, л	510



Бак 1221-1101510

Вес, кг	13,86
Объем, л	135



Бак 1221-1101510-Б

Вес, кг	13,8
Объем, л	135



Бак 921-1101510-Б

Вес, кг	13,38
Объем, л	138



Бак 1523-1101510

Вес, кг	17,8
Объем, л	134



Бак K3K-12-0126070-01

Вес, кг	49,5
Объем, л	600



Бак K3K-12-0126010-01

Вес, кг	37,18
Объем, л	450



Бак KBC-2-0103710A

Вес, кг	55,89
Объем, л	750



Бак T-500

Вес, кг	66
Объем, л	890



Бак KCU-540

Вес, кг	45
Объем, л	540



Бак BT-181

Вес, кг	85
Объем, л	1020



Бак HKГБ511-01

Вес, кг	8
Объем, л	92

5.2 – Расширительные бачки



Бачок K3K-12-3-10106990

Вес, кг	2,88
Объем, л	10



Бачок K3K-12-3-10106990-01

Вес, кг	2,8
Объем, л	10



Бачок BRK-16

Вес, кг	2,78
Объем, л	16



Бачок BR-10

Вес, кг	1,87
Объем, л	10



Бачок BR-18.01.000-10

Вес, кг	2,3
Объем, л	18



Бачок BR-20.00.000-01

Вес, кг	4
Объем, л	20

5.3 – Носки (делители)



Носок 1.326.624

Вес, кг | 6,5



Носок КПС-5-0508270

Вес, кг | 5,17



Носок КПС-5-0508280

Вес, кг | 4,82

Носок КПС-4-0508050

Вес, кг | 7



Носок 1.322.337

Вес, кг | 5,17



5.4 – Воздуховоды



Воздуховод 3022ДЦ-1109007

Вес, кг | 0,6



Воздуховод 1025-1109211

Вес, кг | 0,52



Воздуховод УЭС-7-0000005

Вес, кг | 0,45



Воздуховод ВК

Вес, кг | 2,56

5.5 – Кожухи (капоты)

Кожух КПС-4-0508001

Вес, кг | 8,2



Кожух КПС-5-0508011

Вес, кг | 5,84



Кожух 1.326.623

Вес, кг | 6,9



Кожух 1.322.335

Вес, кг | 7,3



Кожух КПС-5-0508240

Вес, кг | 7,1

5.6 – Прочее



Ящик 6431-0508012

Вес, кг | 15
Объем, л | 230



Ёмкость КВС-2-0900130

Вес, кг | 17
Объем, л | 300




Труба KBK-0153028

Вес, кг | 5,1



Фартук 181.55.01.006

Вес, кг | 4,36



Корпус гидробачка PC-166

Вес, кг | 4,65
Объем, л | 20



Корпус гидробачка PC-266

Вес, кг | 4,15
Объем, л | 20



Пробка 80-1103010

Вес, кг | 0,06

6 – Трубы гофрированные

Трубы гофрированные коммуникационные и дренажные



Труба гофрированная коммуникационная с протяжкой

Двухслойная гофрированная труба предназначена для защиты электрических кабелей и линий связи от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды.

Диаметр изготавливаемых труб, мм | 63; 75; 90; 110; 125; 160

Труба гофрированная дренажная с геотекстильным фильтром

Дренажная труба используется для удаления излишек влаги из верхних слоев почвы и в результате обеспечивает защиту строительных конструкций и нормальное развитие культурных растений на участке.



Диаметр изготавливаемых труб, мм | 63; 75; 90; 110; 125; 160

Кольцевая жесткость выпускаемых труб:
SN-8

Диаметр:
от 63 до 160 мм

Гибкость труб позволяет легко осуществлять прокладку трасс повышенной сложности.

Интервал рабочих температур:
-40°C до +90°C

Широкий ассортимент соединительных элементов.



Переходник

используется для присоединения запорно-регулирующих механизмов или труб из других материалов.

Диаметры, мм | 63-160



Заглушка

используется для перекрытия концов труб, используемых для монтажа как обычных, так и сложных систем.

Диаметры, мм | 63-160



Муфта соединительная

используется для соединения полиэтиленовых труб одного размера между собой.

Диаметры, мм | 63-160



Муфта переходная

используется для соединения полиэтиленовых труб разных размеров между собой.

Диаметры, мм | 63-160



ВЕХА НАПРАВЛЯЮЩАЯ

предназначена для временного перенаправления движения автотранспорта в местах аварии и ремонтных работ, обозначения временных стоянок автотранспорта и др.

Вежа направляющая с подставкой

ВХНП

Размеры, мм	1250 × 700 × 302
Вес, кг	12



БЛОКИ ДОРОЖНЫЕ

предназначены для разграничения (перенаправления) транспортных потоков; для использования в качестве визуального ограждения территорий при проведении дорожно-строительных работ и работ строительного комплекса. Изготовлены из высокопрочного полиэтилена контрастных цветов: белого и красного.

СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ


предназначены для ограждения мест работ на проезжей части. Это самый быстрый, дешевый и удобный способ обезопасить работающих и участников дорожного движения. Изготовлен из высокопрочного полиэтилена, который не боится любых перепадов температур и осадков.



Блок дорожный разделительный

БДР-1,2

Размеры, мм	1350 × 750 × 500
Вес, кг	12



Блок дорожный разделительный

БДР-2

Размеры, мм	2000 × 500 × 800
Вес, кг	20



Конус дорожный сигнальный

КДС-500

Размеры, мм	500 × 280
Вес, кг	0,8



Конус дорожный сигнальный

КДС2-500

Размеры, мм	500 × 280
Вес, кг	0,7

БАКИ

предназначены для длительного хранения и транспортировки жидких пищевых, химических, фармацевтических, горюче-смазочных и других продуктов. Температурный режим применения от -50С до +60С, при замерзании содержимого емкости не растрескиваются.



Бак горизонтальный

БГ-1000

Размеры, мм	1700 × 910 × 1067
Вес, кг	38
Объем, л	1000

Бак хозяйственный

БХ-220

Размеры, мм	600 × 600 × 940
Вес, кг	8,48
Объем, л	220



Контейнер разборный перфорированный предназначен для хранения и транспортировки овощей, фруктов, корнеплодов и прочих продуктов в хранилищах с регулируемым микроклиматом, также применяется в пищевой, фармацевтической, химической промышленности и в любом другом производстве.

Контейнер состоит из несущего перфорированного поддона на ножках и четырех съемных перфорированных стенок.


Стенки жестко крепятся к поддону благодаря специальным элементам, между собой стенки соединены фиксаторами с помощью специальных выступов.

КОНТЕЙНЕР

Контейнер разборный перфорированный

КРП-650

Наружные размеры, мм	1200 × 1000 × 800
Внутренние размеры, мм	1100 × 900 × 610
Вес, кг	55
Грузоподъемность	500
Объем, м ³	0,65




Виборд

ВБ-1000

Приспособление для ограждения и обозначения лыжных трасс. Изделие придаёт лыжным трассам современный вид и позволяет спортсменам ориентироваться при езде.

Размеры, мм	1000 × 200 × 200
Вес, кг	1,36



Поддон пластиковый

ПП

Поддон пластиковый изготовлен из высокопрочных полимерных материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами.

Размеры, мм	1200 × 1000 × 150
Вес, кг	16
Статистическая нагрузка, кг	3000

ОАО «Инвет»



Беларусь, 211640, Витебская обл.,
Верхнедвинский р-н, аг. Бигосово,
ул. Заводская, 1



+375 (29) 213 21 87



+375 (2151) 6 31 82

+375 (2151) 6 31 08



sales@invet.by

info@invet.by

invet.by

